

@Securemail Plus Filter 送信サーバー設定変更方法 (Mac メール版) Ver.1.0

はじめに必ずお読みください

●注意事項

- ・本手順では@Securemail Plus Filter の送信サーバー設定変更方法を記載しております。
- ・設定に際し、設定情報及びメールアカウント情報が必要となります。 準備の上、設定いただきますようお願いいたします。
- ・本手順は Windows10 環境にインストールされた Mac メール 15 を用いて作成したものです。



1. Mac メールを起動し、右上の「メール」より「環境設定」をクリックします。

ć	メール ファイル	レ編集	表示 メールボックス メ	ッセージ	フォーマット	ウインドウ	ヘルプ				[ò	A	Ż	() Q	₽ 1
ski ski	メールについて 環境設定 アカウント アカウントを追加. サービス メールを非表示 はかを非表示 すべてを表示 メールを終了 ゴミ箱 アーカイブ 5.ktktest.com 受信	ж, ** ** ** ** **	ジ (接続ログを記録…) (家		ď			<u></u>	X	\sim	< <u>~</u>			<u></u>		移動
									メッ	セー	ジ末:	選打	沢			

2.「アカウント」をクリックし、左側より対象のメールアドレスをクリックし、「サーバ設定」をクリックします。 送信用メールサーバ(SMTP)「アカウント」の右のプルダウンより「SMTP サーバリストを編集」を クリックします。

• •	アカウント
 () 一般 アカウン 	▶ 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー
a	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
C.	受信用メールサーバ (POP)
	ユーザ名:
	パスワード: *******
	ホスト名:
	☑ 接続設定を自動的に管理
	POP の詳細設定
	送信用メールサーバ (SMTP)
	ユーザ名: なし
	パスワード:
	ホスト名:
	SMTPサーバリストを編集
1 -	
T -	
	?



4.「+」をクリックし、以下の項目を入力後「OK」をクリックします。

	- Х. Аа	アカウン 00 か5 第第	ra aga		
Diz05.ktktest.	説明 サー	-バ名	使用しているアカウント		
	•				
	+ -				
	說明:	サーバ設定 Filter送信サーバー	詳細		0
	ユーザ名:	任限			
	パスワード: ホスト名:	任意			
	ポート:	 接続設定を自動 	的に管理 465 🗌 TLS/S	SLを使用	□ TLS/SSL を使用
	諒証:	パスワード		0	•
	?		キャンセル	ок	

説明	任意の値 ※設定名となります
	例:Filter 送信サーバー など
ユーザー名	設定情報記載の送信アカウント
パスワード	設定情報記載の送信パスワード
ホスト名	設定情報記載の送信サーバー名
接続設定を自動的に管理	チェックをはずす(チェック無し)
ポート	465 TLS/SSL を使用にチェック(チェック有り)
認証	パスワード



5.アカウント画面にて送信用メールサーバ(SMTP)「アカウント」の右のプルダウンより 手順4した項目を選択し画面を閉じてください。

00					アカウント					
	<03 −®	@ 770721	区 パン スオン	Aa トとカラー	00 表示	口的	<u>之</u> 3 第名	₩ 11.	公計 機能拡張	プライバシー
@ ,	OP			7	カウント情報	服 メー	ルボックス	の特性 サ	一八股定	
			受信用メール	サーバ (POP)					
			ユーザ名:							
			パスワード:							
			ホスト名:		0.0					
				なし						
				1000						
			送信用メー							
			アカウント	✓ Filter送信*	サーバー	k				
			ユーザ名	SMTPサー	バリストを	后来				
			パスワード:	•••••						
			ホスト名:	1						
				接続設定を	と自動的に管	192				
			ポート:	465						□ TLS/SSL を使用
			認証:	パスワード						0
+ -	-									

5.設定完了後、メールを新規作成し送信できるかをご確認お願いします。

エラーなる場合は再度設定をお願いします。